

La ripetizione del numero alla corte dell'equilibrio instabile

Un particolare evento che si presenta di frequente durante il susseguirsi dei sorteggi è la ripetizione di numeri appena sortiti nelle immediate estrazioni successive.

Il problema maggiore, per trarre il massimo rendimento da questa condizione, è la difficile scelta del numero che dovrebbe ripetersi.

Con una esclusiva applicazione dell'equilibrio instabile, siamo riusciti a risolvere il problema individuando, con buone possibilità di successo, quali dei 50 numeri estratti ad una qualsiasi data, possano tornare a sortire nei successivi sorteggi. Considerando che il pronostico finale sarà composto da un'ambata su due ruote, osserviamo il susseguirsi delle estrazioni rappresentando in formato tabella il ripetersi dei numeri in un ciclo di nove estrazioni:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01					5°ciclo 20/06/01					6°ciclo 21/07/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ba	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Ca	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Fi	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
Ge	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
Mi	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
To	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Ve	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1

N.B. La data evidenziata considera il momento in cui sono prelevati gli elementi di controllo.

La presente tabella raffigura per ogni ciclo i sorteggi dei numeri presenti nelle cinque posizioni possibili.

Il segno "1" indica una o più sortite del numero presente in quella determinata posizione nelle nove estrazioni successive alla data di elaborazione, mentre lo "0" segnala che il numero presente nella rispettiva posizione non è sortito.

Es:

Bari 21/07/2001

P	1	2	3	4	5
Ba	0	1	1	0	1

Con la lettera "P" identifichiamo la posizione degli estratti, mentre nelle righe sottostanti, denominate con le iniziali delle ruote, è possibile seguire l'evoluzione dell'elemento corrispondente ad una determinata posizione conseguito nei nove sorteggi consecutivi alla data di elaborazione, pertanto, con "P1" e "Ba 0" rileviamo che il numero in prima posizione estratto sulla ruota di Bari il 21/07/2001, in quel caso rappresentato dal 3, non ha ottenuto sortite nelle successive 9 estrazioni, mentre le posizioni 2, 3 e 5, rappresentati rispettivamente da: 11, 14 e 41, sono sortiti una o più volte nelle 9 estrazioni seguenti.

Con i vari "1" e "0" inseriti nelle celle d'interpolazione, semplifichiamo il rilevamento di eventuali condizioni d'instabilità, che di solito non vanno oltre il 5° ciclo.

Con i dati che abbiamo a disposizione, inseriti nella tabella, verifichiamo alcune casi di equilibrio instabile:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
To	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0

Nei primi tre cicli la terza posizione nelle ruote di Roma e Torino, presenta il seguente equilibrio: 1-0-1, pertanto, nel successivo ciclo difficilmente la 3^ posizione, sulle due ruote, avrà di nuovo zero sortite, verifichiamo:

alla data di rilevamento del 19/05/01 i numeri estratti nella 3^ posizione sono rispettivamente 55 e 45, la sortita al 2° colpo del 45 sulla ruota di Torino, creò la rottura dell'equilibrio creatosi in precedenza:

4°ciclo 19/05/01				
1	2	3	4	5
0	1	0	1	1
0	0	1	0	1

La maggior parte delle instabilità rilevate, non superano il 5° ciclo, verifichiamo i tanti casi, con i relativi esiti, di formazione in equilibrio instabile:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01					5°ciclo 20/06/01					6°ciclo 21/07/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ba	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Ca	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Fi	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
Ge	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
Mi	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
To	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Ve	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1

N.B.:esamineremo il risultato della formazione, prelevata esclusivamente su ruote consecutive, al raggiungimento del 3° ciclo d'instabilità.

Iniziamo dal 1° ciclo: L'unica condizione si verifica nella posizione 5 con la seguente struttura:

	1°ciclo 14/03/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ba	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
Ca	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0

Il successivo ciclo iniziava 23/05/01 con gli elementi estratti in 5^ posizione prelevati il 19/05/01 che in quell'occasione erano rappresentati rispettivamente dal numero 89 di Bari e dal 47 di Cagliari, la rottura della situazione di equilibrio si ebbe durante il 4° ciclo con la sortita al 5° colpo del 47 di Cagliari:

	1°ciclo 14/03/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01				
P	1	2	3	4	<u>5</u>	1	2	3	4	<u>5</u>	1	2	3	4	<u>5</u>	1	2	3	4	<u>5</u>
Ba	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
Ca	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1

Passiamo al 2° caso riscontrabile sulle ruote di Cagliari e Firenze

	1°ciclo 14/03/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ca	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1

Fi 0 1 0 0 1 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 |

Notiamo che la formazione ha raggiunto già il 4° ciclo, verifichiamo l'evolversi della situazione della successiva sequenza:

Il 20/06/2001 in 3^a posizione su Cagliari e Firenze sono estratti i numeri 34 e 20, la sortita del numero 20 sulla ruota di Firenze rompe l'equilibrio durante il 5° ciclo:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01					5°ciclo 20/06/01									
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ca	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fi	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

La 3^a struttura si rileva sulle ruote di Milano e Napoli con la 5^a posizione:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Mi	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1

La presenta situazione è ormai giunta al 4° livello, pertanto è possibile la rottura nel corso del 5° ciclo.

I numeri estratti in 5^a posizione il 20/06/01 su Milano e Napoli sono rispettivamente 85 e 88 quest'ultimo, sortendo sulla ruota di Napoli al 4° colpo, rese possibile la fine dell'equilibrio instabile:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01					5°ciclo 20/06/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Mi	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1

4^a struttura rilevata in 1^a posizione su Napoli e Palermo:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Il 20/06/01, data di prelevamento degli estratti per verificare l'andamento dei due numeri nel 5° ciclo, sulle ruote di Napoli e Palermo sono estratti in 1^a posizione rispettivamente i numeri 83 e 64, anche in questo caso la sortita del 64 sulla ruota di Palermo al 7° colpo terminò la fine dell'instabilità creata nei cicli precedenti:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01					5°ciclo 20/06/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

Sempre nelle medesime ruote si può notare l'equilibrio di 3° livello della 5° posizione:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1

Gli elementi del 4° ciclo sulle due ruote sono 90 e 54, al 6° colpo la ruota di Napoli ospitò il 90 ponendo fine alla condizione di equilibrio instabile:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Na	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Passiamo ad analizzare le ruote di Palermo e Roma:

1°ciclo 14/02/01 | 2°ciclo 17/03/01 | 3°ciclo 18/04/01 |

P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1

L'andamento delle estrazioni ha creato su queste ruote, due condizioni di equilibrio giunto al 3° livello, relativi al 4° e 5° estratto.

Il 19/05/2001 sono estratti, in 4ª posizione, il 27 a Palermo e il 13 a Roma

Mentre in 5ª posizione sono estratti rispettivamente il 54 e 20

In questo caso, l'equilibrio creatosi in 4ª posizione non andò oltre a causa della sortita al 9° colpo sulla ruota di Roma del numero 13, anche la 5ª posizione si arrestò al 3° livello per la sortita al 1° colpo del numero 20:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01										
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Pa	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1

L'ultimo caso, conforme ai requisiti richiesti e relativamente al 1° ciclo si ha sulle ruote di Roma e Torino specificatamente alla 3° posizione:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01				
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
To	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0

1-0-1 equilibrio instabile di 3° livello, verifichiamo l'andamento bel 4° ciclo:

	1°ciclo 14/02/01					2°ciclo 17/03/01					3°ciclo 18/04/01					4°ciclo 19/05/01										
P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Ro	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
To	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	

I numeri da controllare erano il 55 su Roma e il 45 su Torino, com'è possibile verificare dalla tabella la sortita del numero di Torino al 2° colpo impedì anche in questo caso il proseguimento dell'instabilità.

Senza dilungarci ancora con la presentazione grafica verifichiamo altre condizioni rilevabili iniziando l'analisi dal 3° ciclo e considerando esclusivamente equilibri di 4° livello

Ruote	Posizione numeri	Livello equilibrio	Tipo di equilibrio	Esito
Ca-Fi	5	4	0-1-0-0	28 al 2° colpo entro il 5° ciclo
Fi-Ge	4	4	0-1-0-1	60 al 5° colpo entro il 5° ciclo
Ge-Mi	2	4	0-1-0-1	15 al 1° colpo entro il 5° ciclo

Questi erano gli unici casi di equilibri giunti al 4° livello e nessuno è riuscito ad andare oltre.

Sono dati davvero interessanti, pertanto vi consiglio di non perdere i prossimi numeri, dove approfondiremo, e con dati attuali, la materia dell'equilibrio instabile.

Buona fortuna a tutti voi.

Alfredo Tarantino